

X705 A2

OxyPRO

- (PL) Deklaracja zgodności
- (EN) EU Declaration of Conformity
- (DE) EU-Konformitätserklärung
- (FR) Déclaration de conformité UE
- (ES) Declaración de conformidad de la UE
- (SWE) EU-Försäkran om Överensstämmelse



Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice,
ul. Piłsudskiego 23
tel.: 42 215 10 68 fax: 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Środek ochrony indywidualnej: **X705 A2**
2. Nazwa i adres producenta:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska
3. Niniejszą deklarację zgodności wydaję się na wyłączną odpowiedzialność producenta:
Oxyline Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska
4. Przedmiotem deklaracji jest **Pochłaniacz X705 A2**
5. Przedmiot deklaracji opisany w p.4. jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.**
6. Spełnia minimalne wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 14387:2021
7. Jednostka notyfikowana Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – Nr 1437 przeprowadziła badanie UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr: **UE/781/2022/1437** wydany dnia: 27.07.2022 r.
8. Pochłaniacz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, podlega procedurze oceny zgodności w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł C2), pod nadzorem jednostki notyfikowanej Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – Nr 1437.

Podpisano w imieniu: **Oxyline Sp z o.o.**

Pabianice, 16.08.2022 r.

Arkadiusz Dziębowski
Prezes Zarządu

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel 42 215-10-68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818; Regon 100482830



OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL.7692143818, REGON: 100482830
 Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
 tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Personal Protective Equipment: **X705 A2**
2. Manufacturer's name and address:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland
4. Object of the declaration: **X705 A2 gas filter**
5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016. on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.**
6. Meets the minimum requirements specified by harmonized product standards:
EN 14387:2021
7. The notified body **Central Institute for Labor Protection - National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw** - No. 1437 performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate: **UE/781/2022/1437**
8. Where appropriate, PPE is subject to a type-conformity assessment procedure based on quality assurance of the production process (module C2), under the supervision of notified bodies Central Institute for Labor Protection-National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw - No. 1437.

Signed : **Oxyline Sp. z o.o.**

Pabianice 16.08.2022


Arkadiusz Dziębowski
CEO

OXYLINE Sp. z o.o.
 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
 tel 42 215-10-68, 42 203 203 5
 fax 42 203 203 1
 NIP 7692143818; Regon 100482830



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Persönliche Schutzausrüstung: **X705 A2**
2. Name und Anschrift des Herstellers:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen
3. Diese Konformitätserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen
4. Gegenstand der Erklärung: **X705 A2 Gasfilter**
5. Gegenstand dieser Konformitätserklärung nach Nr. 4 entspricht den entsprechenden Anforderungen der harmonisierten EU-Gesetzgebung: **der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates.**
6. Erfüllt die Mindestanforderungen der harmonisierten Produktnormen: EN 14387:2021
7. Die benannte Stelle **Zentralinstitut für Arbeitsschutz - Nationales Forschungsinstitut, Czerniakowska 16, 00-701 Warschau, Polen - Nr. 1437** hat eine EU-Typprüfung (Modul B) durchgeführt und eine EU-Typprüfbescheinigung Nr.: **UE/781/2022/1437** veröffentlicht am : 27.07.2022
8. Gegebenenfalls unterliegt die PSA dem Verfahren zur Bewertung der Typkonformität auf der Grundlage der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses (Modul C2) unter Aufsicht der benannten Stellen. Zentralinstitut für Arbeitsschutz - Nationales Forschungsinstitut, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warschau, Polen - Nr. 1437.

Gezeichnet für: **Oxyline Sp z o.o.**

Pabianice, 16.08.2022


Arkadiusz Dziebowski
 Vorsitzender der Geschäftsführung

OXYLINE Sp. z o.o.
 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
 tel. 42 215-10-68, 42 203 203 5
 fax 42 203 203 1
 NIP 7692143818, Regon 100482830



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

1. Équipement de protection individuelle: **X705 A2**
2. Nom et adresse du fabricant:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Pologne
3. Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant:
Oxyline Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Pologne
4. Objet de la déclaration: **filtre à gaz X705 A2**
5. L'objet de la déclaration décrite au point 4 est conforme aux exigences pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union Européenne : **le Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relative aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.**
6. Répond aux exigences minimales de la normes harmonisées suivantes: **EN 14387:2021**
7. L'organisme notifié **Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (Institut central de protection du travail – Institut Public de la Recherche), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varsovie, Pologne – Nr 1437** a effectué l'examen UE de type (module B) et a délivré l'attestation d'examen UE de type: **UE/781/2022/1437** publié le: 27.07.2022
8. Le cas échéant, les équipements de protection individuelle sont soumis à la procédure d'évaluation de la conformité avec le type, basée sur l'assurance de la qualité du processus de production (module C2), sous la supervision de l'unité notifiée – **Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (Institut central de protection du travail – Institut d'État de la Recherche), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varsovie, Pologne – Nr 1437.**

Signé au nom de: **Oxyline Sp z o.o.**

Pabianice, 16.08.2022


Arkadiusz Dziębowski
Président de la Direction

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215-10-68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818; Regon 100482830



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. Equipo de protección individual: **X705 A2**
2. Nombre y dirección del fabricante:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polonia
3. La presente declaración de conformidad es emitida bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polonia
4. El objeto de la declaración es el **Filtro para gases X705 A2**
5. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 es conforme con los correspondientes requisitos de la legislación Consejo armonizada de la Unión Europea: **Reglamento 2016/425 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE de.**
6. Cumple los requisitos mínimos de las siguientes normas armonizadas: EN 14387:2021
7. El organismo notificado **Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varsovia – N.º 1437** realizó un examen UE de tipo (módulo B) y emitió el certificado de examen UE de tipo n.º: **UE/781/2022/1437** emitido el día: 27/07/2022.
8. En los casos pertinentes los EPI están sujetos a un procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en la garantía de la calidad del proceso de producción (módulo C2), bajo la supervisión del organismo notificado **Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varsovia – N.º 1437.**

Firmado en nombre de: **Oxyline Sp. z o.o.**

Pabianice 16/08/2022

Arkadiusz Dziębowski
 Presidente del Consejo de Administración

OXYLINE Sp. z o.o.
 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
 tel. 42 215-10-68, 42 203 203 5
 fax 42 203 203 1
 NIP 7692143818; Regon 100482830



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Personlig skyddsutrustning: **X705 A2**
2. Tillverkarens namn och adress:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen
3. 3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar:
Oxyline Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen
4. Deklarationens syfte: **X705 A2** gasfilter
5. Föremål för den deklaration som beskrivs i punkt 4 överensstämmer med unionens relevanta harmoniseringslagstiftning: **Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG.**
6. Uppfyller de minimikrav som anges i harmoniserade produktstandarder: EN 14387:2021
7. Det anmälda organet **Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa - nr 1437** utförde EU-typkontroll (modul B) och utfärdade EU-typintyg: **UE/781/2022/1437**
8. Den personliga skyddsutrustningen omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse som bygger på kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen (modul C2) under övervakning av anmälda organ **Central Institute for Labour Protection-National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa - nr 1437.**

Undertecknad: **Oxyline Sp. z o.o.**

Pabianice 16.08.2022

Arkadiusz Dziebowski
Styrelsens ordförande